

Fekete Jádovány

Vass4R15s306-310



Collection Vassal-Montpellier

2812Mtp1


Fekete Jádovány

7-18 A13

7-18 A13
Fekete Jádovány
Vass4R15s306-310









01
v4

14 mg 2812012

DESIGNATION : Fekete Jádovány

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 25

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 16.8 X

Date de Maturité : 24.9.84 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVLUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 2

s3 4

s4 1

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Fekete Jádovány

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 5.8 X

Date de Maturité : 16.9.85 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVLUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 6

s4 8

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Fekete Jádovány

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 25

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 11.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 19

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVLUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 0

s3 9

s4 4

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1985

Emplacement..... 7. 18. A13..... Désignation..... Fekete János

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|-----|
| | | 8-3 | 12-3 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | | |
| 4 | 8 | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | | -20 |

D le 12.3.85

Année : 1986

Emplacement..... 7. 18. A13..... Désignation..... Fekete János

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|
| | | 20.3 | 24.3 | | |
| 1 | 7 | 1 | 4 x | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 x | | |
| 3 | 8 | 1 | 6 x | | |
| 4 | 8 | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 4 x | | |

D le 24.3.86 -1

ANNEE 1987

NOM Fekete János

EMPLACEMENT

7 18 A 13

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-------------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 6 | - | 23.3 | 5 | | 1.6 | 5.6 | 9.6 | | | | |
| 2 | 5 | 19.3 | 27.3 | 4 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | | | |
| 3 | 6 | 19.3 | 27.3 | 6 | | 1.6 | 5.6 | 9.6 | 6.8 | 10.8 | 13.8 | 14.9 |
| 4 | 6 | 19.3 | 27.3 | 7 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | +3 | | +4 |
| 5 | 5 | 19.3 | 23.3 | 8 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | | | |
| 28 | | | 25.3 | 30 | 10.5 | | 3.6 | | Port 1 enge | | | |
| | | | -21 | | | | -4 | | Vigne 3 | | | |

Année : 1987

Emplacement..... 7.18.A.13..... Désignation. Fekete János

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| | | 10.3 | 24.3 | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 4 x | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 x | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 4 x | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 3 x | | | | |

De 22.3.87

-5

ANNEE 1988

NOM Fekete Jardovany
2812 01

EMPLACEMENT

7 18 A 13

281201

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité x | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------|---------------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f x | fin | début | mi/v x | fin | |
| 1 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | 5 | 8 | 30.5 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 8.8 | 12.8 | 19.9 |
| 3 | 4 | | | 3 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.6 +1 | | | +3 | 14 | +5 |

Pourriture : 1

Port :

erige'

Vigueur : 3 bonne

ANNEE 1990

NOM Fekete Jardovany
281201

EMPLACEMENT

7 18 A 13

4 R15 A 306.310

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Fertilité x | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 30.7 | 6.8 | | |
| 4 | | | | | | | +1 | | | -1 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

He Kete Jardovany
7-18 A 13+3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 -- épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (3) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses (9)^{le}

44 - blanches (9)^{vert} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré --
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Tiekete Jardovang
7-18 A 13-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Emplacement :

Fekete János
7. 18 A 13 A-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④. *base*
subcontinues 5 - *intermittentes* ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Eekete János

Emplacement :

7-18 A 134-3

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *light*
- lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée (4) -
gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) *light* entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Ekete Jádovány

7-18 A13 s.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 18 x 18).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Fekete János

7-18 A 13 0.3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2812 01
Désignation : Fekete jardovany
Emplacement : 7.18 A13

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës